

LA RÉGULATION



La régulation permet d'améliorer votre confort tout en économisant de l'énergie.

Le robinet thermostatique



Il contrôle la température pièce par pièce et la limite à la valeur choisie.

Les différents modèles de corps et de robinetterie thermostatique permettent de s'adapter à toutes les configurations d'installation.

Le thermostat d'ambiance simple

Il met en marche ou arrête l'installation en fonction d'une température désirée.

Son emplacement doit être choisi avec le plus grand soin en évitant les courants d'air froid ou chaud.

Le thermostat d'ambiance avec horloge

Aux fonctions d'un thermostat simple, il associe grâce à une horloge la possibilité de programmer des températures différentes en fonction de l'occupation du logement.



Les différents modèles permettent une programmation journalière (même programme chaque jour) ou hebdomadaire (possibilité d'un programme différent chaque jour de la semaine).

La régulation en fonction de la température extérieure

Ce système est le plus performant. Il maintient une température constante dans le logement quelle que soit la température extérieure.

Son horloge permet une programmation précise en fonction du jour et de la nuit, des périodes de présence ou d'absence.

Il agit directement sur le brûleur ou sur l'accélérateur ou encore sur une vanne mélangeuse.

Il est particulièrement recommandé pour les habitations à plusieurs étages et indispensable pour les installations à plusieurs circuits (chauffage par le sol et radiateurs).

Selon les modèles, différentes options sont possibles :

- Programmation de l'eau chaude sanitaire
- Commande à distance
- Sonde de compensation d'ambiance
- Déclenchement à distance par téléphone

Ces 4 solutions optimisent le fonctionnement de votre chauffage. Toute installation devrait posséder un de ces systèmes de régulation.

+ Produit

- + Laiton européen, encombrement NF facilitant le remplacement ou la rénovation, grande finesse de régulation, EN 215



CORPS 808, 809, 908

- Corps de robinets thermostatiques taraudés 1/2" (existe en version fileté «M22»), recevant des têtes M28
- Modèles équerre, droit, équerre inversé ou Triax®

A partir de **16,33 €**

OPTIONS :

- Raccords à compression 834
Réf. 587144 **2,76 €**
- Commande manuelle 505
Réf. 505000 **2,46 €**



+ Produit

- + Grande finesse de régulation, VT certifiée (0,41), économie d'énergie, EN 215, butées intégrées et imperdables, packaging informatif et protecteur sur chantier



SENSO

- Tête thermostatique à dilatation de liquide se montant sur des corps M28

A partir de **25,01 €**

OPTIONS :

- Bague d'inviolabilité simple
Réf. 582500 **3,05 €**
- Bague d'inviolabilité renforcée
Réf. 582730 **5,51 €**

garantie **5 ans**

nouveau

+ Produit

- + Facilité de programmation, économies d'énergie, liaison radio avec thermostat, idéale pour la rénovation (se monte sur tous les robinets standard COMAP déjà installés)



E-SENSO

- Tête thermostatique électronique et programmable se montant sur des corps M28 (existe en M30)

A partir de **94,49 €**

OPTIONS :

- Bague d'inviolabilité simple M28
Réf. 582500 **3,05 €**
- Thermostat radioprogrammable
Réf. L151001001 **110,03 €**
- Clé USB de programmation à distance sur PC
Réf. L152001001 **64,58 €**



+ Produit

- + Laiton européen, grande finesse de réglage, mémoire mécanique
- + Existe en version à vidange intégrée



RACCORDS 3428, 3429

- Raccords de réglage à mémoire taraudés 1/2" (existe en version à corps fileté «M22»)

A partir de **9,33 €**

OPTION :

- Raccords 834 pour tubes cuivre ou acier calibré (ici 14-1/2")

Réf. 587144 **2,76 €**

garantie **10 ans**

Régulation

Danfoss

Utilisant le principe spécifique Danfoss du soufflet à tension de vapeur, le SNAP est le plus performant du marché. Toute une gamme: bulbe incorporé ou déporté, têtes classiques, renforcées pour collectivité, commande à distance.

LES MODELES RA 2000 SNAP

- Système anti-grippage
- Précision au degré près
- Montage d'un simple « clic »
- Usage spécifique pour les radiateurs difficiles d'accès
- Capillaire ultrafin déroulable



garantie
1 an

Tête classique Bulbe incorporé	Tête classique Bulbe déporté	Tête renforcée Bulbe incorporé	Tête renforcée Bulbe déporté	Commande à distance (capillaire 2 m)
Réf. 013G2990	Réf. 013G2992	Réf. 013G2920	Réf. 013G2922	Réf. 013G5062
26,95 €	37,35 €	43,15 €	52,16 €	75,30 €



+ Produit

- + Montage rapide par simple encliquetage
- + Temps de réponse ultracourt: 8 minutes
- + Très robuste: 70 kg à la flexion

living by Danfoss

Nouvelle gamme de têtes électroniques de qualité qui vous offre davantage de possibilités de régulation, notamment la possibilité de réaliser des économies de coûts et d'énergie.

+ Produit

- + Ecran tactile couleur
- + Fonction « Absence » disponible
- + Menu d'aide intégré

nouveau



Danfoss Link

Danfoss Link permet de réguler au quotidien le chauffage de toutes les pièces en ajustant rapidement chaque réglage depuis un point central. Ainsi, il est possible d'effectuer une programmation hebdomadaire de la température, favorisant les économies d'énergie.

- Régulation du chauffage dans toute la maison
- Interface utilisateur simplifiée
- Programmation hebdomadaire
- Design minimaliste et moderne
- Mode confort, mode hors gel
- Contrôle des relais on/off
- Réglages personnalisés

Réf. 014G0151 **541,00 €**

garantie
1 an

living eco®

living eco® est une tête électronique programmable permettant de régler la température ambiante. Conçue aussi bien pour les maisons et appartements que pour les locaux commerciaux, living eco® remplace les anciennes têtes thermostatiques en offrant des économies d'énergie supplémentaires. L'utilisateur sélectionne simplement l'un des programmes préinstallés ou programme la tête électronique individuellement, en fonction de ses besoins.

- Fonction Aération (détection fenêtres ouvertes)
- Alerte piles faibles (message visuel)
- Verrouillage enfants
- Mode hors gel
- Affichage rétroéclairé

Réf. 014G0051 **68,00 €**

garantie
1 an

nouveau



+ Produit

- + Fonction antigrippage du robinet
- + Fonction Absence
- + 2 programmes préinstallés

living connect®

living connect® est une tête électronique commandée par une unité centrale, le Danfoss Link™ CC. Grâce à la technologie Z-wave, Danfoss Link™ CC peut commander à la fois les têtes électroniques living connect®, le chauffage par le sol – électrique et hydraulique – et des modules relais HR.

- Fonction Aération (détection fenêtres ouvertes)
- Mode hors gel

Réf. 014G0002 **63,00 €**

garantie
1 an

nouveau



+ Produit

- + Verrouillage enfants
- + Fonction antigrippage du robinet
- + Affichage rétroéclairé

CORPS REGLABLES RA-N

Pour assurer d'un tour de main, sans outillage spécial, le bon débit du radiateur.

garantie
1 an



Modèle	Equerre	Droit	Equerre inversée	Angle droit	Angle gauche
RA-N10	16,12 €	16,12 €	18,32 €	21,93 €	21,93 €
RA-N15	17,69 €	17,69 €	20,05 €	24,07 €	24,07 €



ROBINET THERMOSTATISABLE SERIE FER

• Livré avec capuchon de protection

Réf. R421 A partir de **12,04 €**

garantie
2 ans



Référence	Désignation	Diamètre	Prix
R421X132	Robinet équerre	3/8"	12,04 €
R421X133	Robinet équerre	1/2"	13,36 €
R421FX004*	Robinet équerre	3/4"	20,20 €
R421X035*	Robinet équerre	1"	33,67 €
R422X132	Robinet droit	3/8"	12,81 €
R422X133	Robinet droit	1/2"	13,65 €
R422X034	Robinet droit	3/4"	21,24 €
R422X035*	Robinet droit	1"	35,26 €
R435X033	Robinet équerre inversée	1/2"	15,93 €



COUDE ET TE DE REGLAGE SERIE FER

• Livré avec capuchon de protection

Réf. R14TG A partir de **9,56 €**

garantie
2 ans

Référence	Désignation	Diamètre	Prix
R14X032	Coude de réglage	3/8"	9,56 €
R14X033	Coude de réglage	1/2"	11,25 €
R14X034	Coude de réglage	3/4"	18,25 €
R14X035	Coude de réglage	1"	26,85 €
R14X036	Coude de réglage	1" 1/4	36,85 €
R15X032	Té de réglage	3/8"	10,37 €
R15X033	Té de réglage	1/2"	12,32 €
R15X034	Té de réglage	3/4"	19,09 €
R15X035	Té de réglage	1"	30,23 €
R15X036	Té de réglage	1" 1/4	41,05 €



ROBINET THERMOSTATISABLE SERIE ALESAGE

• Livré avec capuchon de protection

Réf. R431 A partir de **11,04 €**

garantie
2 ans

Référence	Désignation	Diamètre	Prix
R431X032	Robinet équerre	3/8" x 16 mm	11,04 €
R431X033	Robinet équerre	1/2" x 16 mm	12,89 €
R178X013	Adaptateur pour tube en cuivre	16 x 12 mm	2,91 €
R432X032	Robinet droit	3/8" x 16 mm	12,14 €
R432X033	Robinet droit	1/2" x 16 mm	13,90 €
R178X015	Adaptateur pour tube en cuivre	16 x 14 mm	2,91 €
R435X042	Robinet équerre inversée	1/2" x 16 mm	14,35 €
R179X027	Adaptateur pour tube PER	16x(12x10) mm	4,15 €
R179X041	Adaptateur pour tube PER	16x(16x13) mm	4,15 €



COUDE ET TE DE REGLAGE SERIE ALESAGE

• Livré avec capuchon de protection

Réf. R29TG A partir de **7,89 €**

garantie
2 ans

Référence	Désignation	Diamètre	Prix
R29X032	Coude de réglage	3/8" x 16 mm	7,89 €
R29X033	Coude de réglage	1/2" x 16 mm	9,88 €
R29X034	Coude de réglage	1/2" x 18 mm	9,88 €
R31X033	Té de réglage	1/2" x 16 mm	10,63 €
R31X034	Té de réglage	1/2" x 18 mm	10,63 €



ROBINET MONOTUBE A 4 VOIES

- Thermostatisable
- Douille auto-étanche
- Livré avec les deux adaptateurs pour la canne R194 Ø 16 mm
- Ajouter la canne R194 et 2 adaptateurs pour le raccordement à l'alimentation
- Entraxe 35 mm pour alésage 16 - 50 mm pour alésage 18

Réf. R436/1 TG A partir de **42,11 €**



Référence	Désignation	Diamètre	Prix
R436X052	Robicoude monotube à 4 voies	1/2" x 16 mm	42,11 €
R436IX043	Robicoude monotube à 4 voies avec corps de robinet pivotant	1/2" x 16 mm	42,11 €
R436X053	Robicoude monotube à 4 voies	1/2" x 18 mm	45,27 €
R436IX044	Robicoude monotube à 4 voies avec corps de robinet pivotant	1/2" x 18 mm	45,27 €
R436MX033	Robicoude à 4 voies pour sortie de cloison	1/2" x 18 mm	57,77 €
R194X004	Canne chromée	Ø 16 mm	8,58 €



ROBICOUDE BITUBE A DEUX VOIES

- Thermostatisable
- Passage 100%
- Ajouter la canne R194 Ø 16 mm
- Entraxe 35 mm 16
- Entraxe 50 mm 18

Réf. R438 A partir de **42,11 €**



Référence	Désignation	Diamètre	Prix
R438X052	Robicoude à 2 voies	1/2" x 16 mm	42,11 €
R438IX043	Robicoude à 2 voies avec corps de robinet pivotant	1/2" x 16 mm	42,11 €
R438IX052	Robicoude à 2 voies avec corps de robinet pivotant et passage inversé	1/2" x 16 mm	42,11 €
R438X053	Robicoude à 2 voies	1/2" x 18 mm	44,73 €
R438MX033	Robicoude à 2 voies pour sortie de cloison	1/2" x 18 mm	57,77 €
R438IX044	Robicoude à 2 voies avec corps de robinet pivotant	1/2" x 18 mm	44,73 €
R178X015	Adaptateur pour tube en cuivre	16x14 mm	2,91 €
R179X041	Adaptateur pour tube PER	16x(16x13) mm	4,15 €
R178X035	Adaptateur pour tube en cuivre	18x16 mm	3,38 €
R179X077	Adaptateur pour tube PER	18x(16x13) mm	4,87 €
R179X091	Adaptateur pour tube PER	18x(20x16) mm	4,87 €



+ Produit

+ Spécial rénovation :
sens de passage inversé



PASSAGE INVERSE

- Entraxe 35 mm pour alésage 16 - 50 mm pour alésage 18

Réf. R436/2 TG A partir de **42,11 €**



Référence	Diamètre	Prix
R436IX052	1/2" x 16 mm	42,11 €
R436IX053	1/2" x 18 mm	45,27 €

TETE THERMOSTATIQUE

- Système de fixation rapide et ultra-précis
- Marquage laser
- Bulbe à soufflet R470X001

Réf. R470 **25,89 €**





+ Produit

- + Simplicité d'utilisation grâce à son large écran tactile rétroéclairé
- + Programmation hebdomadaire, jusqu'à 6 niveaux de température par jour
- + Système évolutif, l'installation pourra évoluer vers une installation multizone dans le futur

EVOTOUCH: THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE A ECRAN TACTILE

Il pilotera efficacement votre système de chauffage (chaudière, PAC, convecteur électrique...) en vous assurant le maximum de confort et d'économie d'énergie. Ce thermostat au design moderne est évolutif, il permettra à l'utilisateur de faire évoluer son système de chauffage vers une solution zone par zone, avec contrôle du générateur de chaleur.

- Thermostat sans fil. 868 MHz. Conforme aux normes européennes
- Possibilité de piloter jusqu'à 8 zones de confort
- Passage automatique à l'horaire d'été-hiver grâce à son horloge annuelle
- Fonction vacances
- La fonction optimisation intégrée permet d'obtenir la température désirée à l'heure programmée
- Livré avec 2 piles alcalines

Kit comprenant:

- Un régulateur d'ambiance Evotouch tactile
- Un support de table avec câble d'alimentation
- Un module relais BDR91 pour la commande de la chaudière

Réf. ATP921G1034 **357,60 €**

OPTION:

- Autres kits (4 ou 5 zones comprises) sur demande.



+ Produit

- + Texte d'aide dynamique
- + Large écran rétroéclairé
- + Très simple pour le professionnel et l'utilisateur



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE FILAIRE

- Possibilité de réglage de 1 à 6 niveaux de température
- Touche «Vacances»: permet d'économiser l'énergie durant vos vacances (1 à 99 jours) en abaissant la température
- Programmation journalière ou hebdomadaire selon le modèle
- Livré avec 2 piles alcalines

• CM 901 Thermostat journalier filaire

Réf. CMT901A1028 **140,06 €**

• CM 907 Thermostat hebdomadaire filaire

Réf. CMT907A1025 **158,83 €**



+ Produit

- + Affichage de la température d'ambiance et de la consigne
- + Touche ÉCO (abaissement temporisé de la température)
- + Boutons de réglage de la consigne

THERMOSTAT D'AMBIANCE NON PROGRAMMABLE

- Contact inverseur libre de potentiel: 8(3)A
- Plage de réglage de 5 à 35 °C
- Livré avec 2 piles 1,5 V, AA LR6
- Dimensions: 90 x 92 x 27 mm (L x H x P)

• Version filaire
Thermostat d'ambiance digital avec touche ECO

Réf. DT90E1012 **57,86 €**

• Version sans fil
Thermostat d'ambiance digital RF avec touche ECO

Réf. DT92E1000 **197,29 €**



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE SANS FIL

- Simple d'utilisation et d'installation
- Changement automatique de l'horaire d'été-hiver
- Optimisation d'enclenchement de la température
- Plus de fil entre le boîtier d'ambiance et la chaufferie
- Dérogations exceptionnelles (vacances, jours de congés...)
- Contrôle une installation réversible (chaud et froid) avec 2 programmations indépendantes

• CM 921RF Thermostat journalier sans fil

Réf. CMT921A1026 **251,21 €**

• CM927RF avec thermostat d'ambiance sans fil

Réf. CMT927A1023 **272,90 €**



+ Produit

- + Thermostat sans fil. 868 MHz
- + Large écran rétroéclairé
- + Programmation journalière ou hebdomadaire selon le modèle
- + Texte d'aide dynamique



REGULATION CENTRALISEE SMILE MONO OU MULTIENERGIE

Vanne, chaudière, solaire, bois, PAC.
Une solution simple pour la régulation
(en fonction de la température extérieure ou ambiante),
des installations de chauffage à eau chaude
équipées de chaudière, circuit(s) de chauffage,
ECS, piscine, solaire, bois.



Référence du kit avec sondes	Chaudière	Circuit mélange 1	Circuit mélange 2	Circuit direct	ECS	Chaudière bois	Solaire	Prix
Smile 3-10 WM	•	-	-	-	•	-	-	841,10 €
Smile 3-40 WM	-	•	-	-	-	-	-	841,10 €
Smile 7-21 WM	1-2 all	•	-	•	•	-	-	1077,12 €
Smile 9-21 WM	1-2 all	•	-	•	•	•*	•*	1374,91 €
Smile 12-31 WM	1-2 all	•	•	•	•	•*	•*	1607,76 €

* Suivant la configuration, prévoir des sondes supplémentaires.

Option		Prix
RF20	Sonde de température d'ambiance	50,23 €
SDW10	Commande d'ambiance avec sonde et dérogation	247,11 €
SDW30	Boîtier d'ambiance avec écran digital	475,21 €

Les kits de régulation Smile comprennent les sondes nécessaires pour les différentes applications.

D05

Régulateur de pression

- Tamis antibruit
- Raccordement mâle ou femelle
- Corps étroit pour faciliter l'installation
- Température maxi : 70 °C

Réf. 1/2, fileté 3/4" D05F-1/2EF **66,67 €**

Réf. 1/2, fileté 1" D05F-3/4EF **80,48 €**



+ Produit

- + Pression constante dans l'installation
- + Molette de réglage avec lecture immédiate de la pression
- + Maintenance sans démontage de la tuyauterie



D03

Réducteur de pression pour chauffe-eau

- Plage de réglage aval 1,5 à 6 bar
- Prise manomètre en aval
- Température maxi : 70 °C
- Raccordement écrou prisonnier

Réf. 3/4" D03-3/4ZA **33,14 €**



+ Produit

- + Technologie de détection innovante grâce à la cellule électrochimique
- + Fonction de réglage automatique du capteur pour une précision totale
- + Homologation EN 50291-2001, BSI, COR GI, UL et CSA



DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE

Détecteur de monoxyde de carbone monobloc autonome, conçu pour tous les environnements domestiques, tels que les lieux de résidence, les caravanes et les bateaux.

- Fonction d'autotest continu
- Pile lithium fournie et préinstallée dans le détecteur; indémontable
- Aucun capteur à remplacer
- Aucun branchement sur secteur nécessaire
- Livré sous blister

Réf. 2109B181SEF **80,49 €**




Robinets thermostatisables en laiton nickelé avec tête thermostatique.

+ Produit

+ Montage avec le système RFS (Brevet RBM N°0445349B1)




ROBINET THERMOSTATISABLE EQUERRE

- Livré avec poignée de réglage manuelle et tête thermostatique
-  Norme européenne CEN43




Modèle	Référence	Prix
3/8F x 3/8M	31.03.70	19,88 €
1/2F x 1/2M	31.04.70	20,48 €
3/4F x 3/4M	31.05.70	44,04 €

ROBINET THERMOSTATISABLE DROIT

- Livré avec poignée de réglage manuelle et tête thermostatique
-  Norme européenne CEN43



Modèle	Référence	Prix
3/8F x 3/8M	32.03.70	20,48 €
1/2F x 1/2M	32.04.70	22,30 €
3/4F x 3/4M	32.05.70	45,79 €



+ Produit


+ Montage avec le système RFS (Brevet RBM N°0445349B1)



+ Produit

+ Montage avec le système RFS (Brevet RBM N°0445349B1)

ROBINET THERMOSTATISABLE INVERSE

- Livré avec poignée de réglage manuelle et tête thermostatique
-  Norme européenne CEN43



Modèle	Référence	Prix
3/8F x 3/8M	179.03.70	22,02 €
1/2F x 1/2M	179.04.70	22,46 €



Gamme RVS

Régulateur pour installation avec pompe à chaleur en relèvement de chaudière.

- Régulateur conçu pour des installations pavillonnaires (neuves ou à rénover) équipées d'une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau, avec relèvement de chaudière et action sur vanne mélangeuse
- Il peut également piloter l'ECS en action charge sur pompe

Réf. BPZ:RVS43.143/943 **1 290,13 €**

garantie
2 ans
sur plaque

RVP Série 200, assurer le confort et réduire la consommation d'énergie

Régulateurs de chauffage en fonction des conditions extérieures, avec ou sans compensation de la température ambiante, les RVP Série 200 conviennent aussi bien :

- aux maisons individuelles
- aux logements collectifs
- aux petites installations commerciales

Les RVP Série 200 possèdent une interface conviviale et permettent aux utilisateurs de maîtriser rapidement leur fonctionnement.

RVP SERIE 200

- Fonction ECO
- Influence réglable de l'ambiance
- Protection antigèle de l'installation et des pièces
- Trois types d'horloge différents
- Gestion de l'ECS (RVP211.0)

Réf. BPZ:RVP102/SET **785,91 €**

Réf. BPZ:RVP201.0 **688,83 €**

Réf. BPZ:RVP211.0 **781,96 €**

Réf. BPZ:RVP331-A **1 355,72 €**



garantie
2 ans
sur plaque

RVL SERIE 400

Les régulateurs de chauffage multifonctions communicants de la gamme RVL400 procurent un confort ambiant parfait, tout en étant simples d'utilisation et pratiques à mettre en service.

- Ils s'adaptent sans problème aux domaines d'applications les plus divers : des logements collectifs aux bâtiments publics, en passant par les bâtiments commerciaux
- Les fonctions d'économies d'énergie sont intégrées pour permettre une rentabilité maximale, en minimisant la consommation énergétique globale, sans nuire au confort
- Production solaire d'eau chaude sanitaire
- Régulation de la température de départ en fonction des conditions atmosphériques avec ou sans influence de l'ambiance
- Fonction ECO
- Optimisation à l'enclenchement et à la coupure par abaissement accéléré et réchauffage rapide

Réf. BPZ:RVL482 **1 759,27 €**

Réf. BPZ:RVL479 **873,21 €**

Réf. BPZ:RVL480 **1 227,67 €**

Réf. BPZ:RVL481 **1 528,13 €**

garantie
2 ans
sur plaque



Thermostats



PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Type	Application				Fonctionnalité										Prix	
	Chauffage seulement	Refroidissement seulement	Chauffage ou refroidissement	Algorithme de régulation	Commutation manuelle chaud/froid	Affichage numérique	Timer base de temps	Programme journalier	Programme semaine/week-end	Programme hebdomadaire	Tout ou rien	3 points	Transmission radio	Entrée pour commande par FR2:LE TEL110-F		Alimentation
Tout ou rien simple																
BPZ:RAA10	✓	✓		2P							✓				24...250 V~	24,32 €
BPZ:RAA20	✓	✓		2P							✓				24...250 V~	24,32 €
BPZ:RAA30	✓	✓		2P							✓				24...250 V~	29,23 €
BPZ:RAA40			✓	2P	✓						✓				24...250 V~	29,88 €
Programmation analogique																
BPZ:RAV11.1	✓			PID			✓			✓					piles	167,02 €
BPZ:RAV11.7	✓			PID			✓		✓	✓					piles	173,22 €
Tout ou rien simple avec affichage																
BPZ:RDD10	✓			2P		✓	✓				✓				230 V~	86,94 €
BPZ:RDD10.1	✓			2P		✓	✓				✓				piles	86,94 €
BPZ:RDH10	✓			2P		✓					✓				piles	65,29 €
BPZ:RDH10RF/SET	✓			2P		✓					✓	✓			piles (émetteur)	211,53 €
BPZ:RDJ10	✓			2P		✓		✓			✓				piles	124,05 €
BPZ:RDJ10RF/SET	✓			2P		✓		✓			✓	✓			piles (émetteur)	254,63 €
BPZ:RDE10	✓			2P		✓			✓		✓				230 V~	154,47 €
BPZ:RDE10.1	✓			2P		✓			✓		✓				piles	154,47 €
BPZ:RDE20.1	✓			2P		✓			✓		✓				piles	178,33 €
Régulateurs d'ambiance avec horloge																
BPZ:REV13-XA	✓			PID		✓		✓			✓		✓		piles	134,14 €
BPZ:REV17-XA	✓			PID		✓		✓	✓		✓		✓		piles	153,51 €
BPZ:REV24-XA	✓	✓		PID		✓		✓	✓	✓	✓		✓		piles	168,42 €
BPZ:REV24RF/SET-XA	✓	✓		PID		✓		✓	✓	✓	✓	✓			piles (émetteur)	320,45 €
BPZ:REV34-XA	✓			PI		✓		✓	✓		✓		✓		piles	281,69 €
Commande par écran tactile																
BPZ:REV100...	✓			PID		✓		✓			✓		✓		piles	184,11 €
BPZ:REV200...	✓	✓		PID		✓		✓	✓		✓		✓		piles	218,00 €
BPZ:REV300	✓			PI		✓		✓	✓		✓		✓		piles	320,85 €

Synco™ Living par Siemens vous permet de gérer, en toute simplicité, le chauffage, la ventilation et la climatisation de vos pièces ainsi que l'éclairage, les volets, la sécurité et bien d'autres équipements encore, y compris pour les bâtiments résidentiels (villa, appartement) ou petit tertiaire (immeuble collectif, maison de retraite, etc.).



CAPTEUR METEO

Le capteur météo sans fil mesure la température ambiante, la pression atmosphérique et envoie ces données à la centrale.

Réf. QAC910 **258,83 €**

garantie
2 ans
sur plaque



TELECOMMANDE DE L'ECLAIRAGE ET DES VOIETS

Une télécommande sans fil vous permet de commander l'éclairage et les volets, au moyen de scénarios préprogrammés, ou localement dans la pièce.

Réf. S425

garantie
2 ans
sur plaque




REGULATION D'AMBIANCE

L'appareil d'ambiance mesure et régule la température dans la pièce et vous permet de gérer les paramètres pour la pièce en question.

Réf. QAW910 **330,23 €**

garantie
2 ans
sur plaque



SURVEILLANCE DE VOS PORTES ET FENETRES

Le contact de porte/fenêtre détecte si la porte/fenêtre correspondante est ouverte ou fermée.

Réf. 5WG3260-3AB11

garantie
2 ans
sur plaque



REGULATEUR DE CIRCUIT DE CHAUFFAGE

Ce régulateur sans fil réceptionne les données de la centrale et régule les circuits de chauffage.

Réf. RRV918 **370,72 €** ou RRV912 **300,58 €**

garantie
2 ans
sur plaque

