

Traitement d'eau chauffage

SoluTECH

SoluTECH, un geste préventif simple et peu coûteux... pour bénéficier longtemps des rendements sûrs :

- planchers chauffants,
- chaudières à condensation aluminium et silicium,
- installations multi-matériaux... et prolonger la durée de vos installations.



SoluTECH PROTECTION

- Traitement préventif polyvalent, spécifique circuits de chauffage classiques contre : le tartre, la corrosion et les boues
- Contient un inhibiteur spécifique de l'aluminium

Réf. C0007473 **49,60 €**

+ Produit

- + Protection des circuits 5 ans et +, sans ajout de produit**

OPTIONS:

- SoluTECH CONTROL mesure la teneur en SoluTECH PLANCHERS CHAUFFANTS et PROTECTION dans l'eau de chauffage

Réf. C0007477 **50,20 €**

- Kit d'injection SoluTECH : facilite l'injection des produits SoluTECH dans les circuits de chauffage

Réf. C0011717 **33,50 €**




SoluTECH PLANCHERS CHAUFFANTS

- Traitement préventif polyvalent, spécifique circuits hydrocâblés et basse température contre : le tartre, la corrosion, les boues et la prolifération d'algues et bactéries
- Contient un inhibiteur spécifique de l'aluminium

Réf. C0007470 **52,00 €**

+ Produit

- + Le biocide en plus pour les basses températures**



SoluTECH EXTRACTION AIR & BOUES

- Filtre multifonction dégazeur et extracteur magnétique des boues des circuits de chauffage
- Dégazage
- Filtration des boues
- Extraction des particules magnétiques
- Introduction des traitements

Réf. C0020923 Pack Prévention totale (1 filtre Extraction + 1 bidon Planchers chauffants)

285,00 €

+ Produit

- + 4 en 1 :
1 filtre,
4 actions**



SoluTECH DESEMOUAGE

- Nettoyant polyvalent spécifique circuits de chauffage à problèmes
- A la trace : traceur bleu, pour un rinçage parfait
- 100% vert : vidangeable directement à l'égout sans risque pour l'environnement (aux doses d'emploi recommandées)

Réf. C0007472 **44,20 €**



SoluTECH ANTI-FUITE

- Traitement anti-fuite pour circuits de chauffage jusqu'à 110°C
- Colmate efficacement et durablement les microfuites et suintements, les défauts d'étanchéité y compris sous dalle

Réf. C0007471 **47,80 €**

+ Produit

- + Recharges propres à manipuler et sans odeur**
- + Respectueux de l'environnement**



SoluTECH CONDENSATS

Neutralisation des condensats acides de chaudière à condensation jusqu'à 350 kW.

- Neutralisation des condensats de chaudières murales ou au sol jusqu'à 350 kW
- SoluTECH Condensats pour chaudières à condensation murales : 2 modèles de 0 à 50 kW ou de 50 à 250 kW
- SoluTECH Condensats Sol pour chaudières à condensation sol jusqu'à 350 kW

Réf. C0011719 **161,00 €**

Réf. C0011720 **269,00 €**

Réf. C0003900 **299,00 €**



F1 PROTECTOR* : INHIBITEUR AEROSOL 265 ML

- Utilisation rapide, pratique, simple et sans saleté, traitement en 30 secondes
- Inhibiteur de tartre et de corrosion tous métaux, y compris l'aluminium
- Réduit la fréquence des purges de radiateurs et prolonge la durée de vie de l'installation
- Empêche la formation de zones froides sur les radiateurs
- Formule neutre et sans danger pour l'environnement, aérosol 100 % recyclable

Réf. 58229 **41,07 €**

- F1 Protector* : inhibiteur Bidon 500 ml

Réf. 56599 **39,15 €**



AF10 : BIOCIDES BIDON 500 ML

- Biocide universel pour éliminer le risque de contamination bactérienne
- Spécialement développé pour les installations fonctionnant en basse température
- Prochainement disponible en aérosol

Réf. 57551 **51,91 €**

- AF10 280 ml

Réf. 59650 **41,07 €**



F5 CLEANER* : NETTOYANT AEROSOL 280 ML

- Utilisation rapide, pratique, simple et sans saleté, traitement en 30 secondes
- Produits de nettoyage pour installations neuves et anciennes
- Elimination des boues noires, de la magnétite et d'autres débris
- Formule neutre et sans danger pour l'environnement, aérosol 100 % recyclable

Réf. 58232 **41,07 €**

- F3 Cleaner* : nettoyant Bidon de 500 ml

Réf. 56600 **36,39 €**



F4 LEAK SEALER* : ANTIFUITE AEROSOL 265 ML

- Utilisation rapide, pratique, simple et sans saleté, traitement en 30 secondes
- Colmate les suintements et la plupart des microfuites
- Réduit la fréquence des vidanges et des réparations
- Formule neutre et sans danger pour l'environnement, aérosol 100 % recyclable

Réf. 58232 **40,16 €**

- F4 Leak Sealer* : antifuite Bidon de 500 ml

Réf. 56603 **31,92 €**



POMPE POWERFLOW MKII

Elimine les débris de corrosion, les boues et le tartre.

- Pompe de désembouage et de détartrage d'une capacité de 35 litres pour éliminer les particules de corrosion, les boues et le tartre
- Température de fonctionnement jusqu'à 85°C pour un nettoyage plus rapide

Réf. 56874 **1 969,45 €**

- PPHA Raccord circulateur - Adaptateur sur le corps du circulateur du chauffage pour branchement d'une Powerflow MKII

Réf. 55568 **263,12 €**



FILTRE TF1 1"

- Associe la force cyclonique à la puissance d'aimants spéciaux pour piéger les particules magnétiques et non magnétiques
- Autorise une pose verticale ou horizontale sur des tuyauteries en 1"

Réf. 59918 **216,81 €**

OPTION :

- Filtre TF1 3/4" Réf. 59916 **197,10 €**

Traitement d'eau chauffage

SENTINEL
EXPERTS IN ENERGY EFFICIENCY

Solutions « chauffage central »

Traiter l'eau de votre installation de chauffage avec Sentinel, c'est 15% de rendement énergétique en plus!

Pour protéger votre chaudière, ou votre pompe à chaleur, pour nettoyer et désembouer vos radiateurs et planchers chauffants, Sentinel a développé une gamme de solutions préventives et curatives contre la corrosion, l'entartrage et le développement bactérien. Les produits Sentinel sont simples à utiliser, non acides, non corrosifs, compatibles avec les matériaux utilisés habituellement sur les installations de chauffage (y compris l'aluminium) et ne sont pas sensibles aux surdosages. Ces produits bénéficient d'un agrément du Ministère de la Santé.

**Pensez-y: nettoyage + protection
= pérennité de votre installation.**

SENTINEL X100: INHIBITEUR

Protège votre chaudière et l'ensemble de l'installation contre la corrosion et le tartre. Il assure un rendement maximum et une consommation d'énergie minimum. Il doit rester dans l'installation.
Dosage: 1% par rapport au volume d'eau de l'installation.

- Sentinel X100 - Bidon 1 L
Réf. X100L-12X1L-FR **53,76 €**
- Sentinel X100 - Jerrican 20 L
Réf. X100L-20L-FR **815,58 €**
- Sentinel X100 Concentré - Cartouche
Réf. X100C-12X275ML-FR **62,61 €**



SENTINEL X200: REDUCTEUR DE BRUIT

Contribue à restaurer le rendement de l'installation, à éliminer le tartre et à réduire les problèmes de bruits de chaudière. Il est utilisé en même temps que le SENTINEL X100 et doit rester dans l'installation.
Dosage: 1% par rapport au volume d'eau de l'installation.

- Sentinel X200 - Bidon 1 L
Réf. X200L-12X1L-FR **57,53 €**
- Sentinel X200 - Jerrican 20 L
Réf. X200L-20L-FR **866,14 €**
- Sentinel X200 Concentré - Cartouche
Réf. X200C-12X275ML-FR **68,90 €**



SENTINEL X300: NETTOYANT POUR INSTALLATIONS NEUVES

Destiné au nettoyage des installations de moins de 6 mois. Élimine la limaille, les résidus de brasage, les restes de décapants, graisses et hydrocarbures. Le produit doit circuler au minimum une heure et au maximum 24 heures dans l'installation, qui sera ensuite vidangée et rincée.
Dosage: 1% par rapport au volume d'eau de l'installation.

- Sentinel X300 - Bidon 1 L
Réf. X300L-12X1L-FR **56,59 €**
- Sentinel X300 - Jerrican 20 L
Réf. X300L-20L-FR **858,50 €**



SENTINEL X400: DESEMBOUANT

Destiné au nettoyage des installations de plus de 6 mois. Il disperse efficacement les débris de corrosion et les boues. Il contribue à restaurer le rendement de l'installation. Le produit devra circuler de 2 à 4 semaines dans l'installation qui sera ensuite vidangée et rincée.
Dosage: 1% par rapport au volume d'eau de l'installation.

- Sentinel X400 - Bidon 1 L
Réf. X400L-12X1L-FR **53,51 €**
- Sentinel X400 - Jerrican 20 L
Réf. X400L-20L-FR **807,42 €**
- Sentinel X400 Concentré - Cartouche
Réf. X400C-12X275ML-FR **64,72 €**



SENTINEL X800 JETFLO: NETTOYANT SURPUISSANT ET DETARTRANT

Nettoyant surpuissant et détartrant, conçu pour éliminer efficacement le tartre et les boues dans les radiateurs, les tuyauteries et les échangeurs. Efficace à chaud comme à froid, il offre des résultats exceptionnels en association avec la centrale Sentinel JetFlush 4. Il est 100% biodégradable.
Dosage: 1% par rapport au volume d'eau de l'installation.

- Sentinel X800 - Bidon 1 L
Réf. X800L-12X1L-FR **58,66 €**



CONDENS SAFE+: NEUTRALISEUR DE CONDENSATS POUR CHAUDIERES GAZ ET FIOUL

Neutralise l'acide produit par les chaudières à condensation, allant jusqu'à 70 kW, qui deviennent alors parfaitement propres et écologiques.


- Réf. CONDENS SAFE-PLUS-FR **77,62 €**



SENTINEL JETFLUSH 4

Centrale de nettoyage conçue pour éliminer de manière sûre et efficace les dépôts de boue d'oxyde métallique et de tartre dans les circuits de chauffage central.

- Réf. JET-4-FR **2267,34 €**



TEST DE CONCENTRATION X100

Facile à utiliser, le Test de concentration X100, permet de vérifier le dosage correct de Sentinel X100 dans l'installation, afin d'assurer une protection durable. Chaque kit permet d'effectuer 10 tests.

- Réf. X100T-T-FR **34,19 €**



Traitement d'eau chauffage

SENTINEL
EXPERTS IN ENERGY EFFICIENCY

Solutions « énergies renouvelables »

En réponse à l'évolution significative du marché des énergies renouvelables ces dernières années, Sentinel a développé une toute nouvelle gamme de produits au service des sources émergentes telles que le solaire thermique et les pompes à chaleur.

+ Produit

- + Efficace en seulement 20 minutes
- + Technologie innovante et unique
- + Non toxique et biodégradable



nouveau

SENTINEL R100: FLUIDE CALOPORTEUR SOLAIRE

Spécialement formulé pour la protection des systèmes solaires thermiques. Il contient un antigel offrant une protection contre le gel jusqu'à -25 °C ainsi qu'un inhibiteur de corrosion pour tous les métaux de l'installation, notamment l'aluminium. Dispose d'une durée de vie prolongée, évitant ainsi la nécessité de remplacements fréquents et réduisant les coûts de fonctionnement.

+ Produit

- + Chimiquement et thermiquement stable
- + Biodégradable

- Prêt à l'emploi, ne nécessite aucune dilution
- A pH tamponné
- Non toxique

Réf. R100L-20L-FR **166,24 €**



SENTINEL R200: NETTOYANT SOLAIRE

Sentinel R200 élimine les fluides caloporteurs dégradés et nettoie les résidus et les bouchons afin de rétablir un fonctionnement efficace et optimum des installations solaires. Fourni prêt à l'emploi, il ne requiert que 20 minutes d'utilisation !

- Simple à utiliser
- Prêt à l'emploi, ne nécessite aucune dilution

Réf. R200L-20L-FR **119,37 €**



nouveau

SENTINEL R600: FLUIDE CALOPORTEUR PAC AIR/EAU

Sentinel R600 optimise l'échange thermique et la protection des pompes à chaleur Air/Eau. Il protège efficacement contre le gel et lutte contre la corrosion et le tartre dans les systèmes de pompes à chaleur Air/Eau, notamment ceux contenant des composants en aluminium.

+ Produit

- + Facile à doser
- + Résistant à la dégradation
- + Biodégradable

Réf. R600L-20L-FR **226,04 €**



SENTINEL SOLARCHECK TEST KIT

La mallette Sentinel SolarCheck est conçue pour contrôler le niveau et l'efficacité de l'antigel présent dans le fluide caloporteur.

Réf. SOLARCHECK-TEST-KIT **353,72 €**

SENTINEL FROSTCHECK TEST KIT

La mallette Sentinel FrostCheck Test Kit est spécifiquement conçue pour l'installation initiale et les visites de maintenance annuelles d'un système de pompes à chaleur Air/Eau.

Elle permet de vérifier le niveau d'antigel présent dans le fluide caloporteur. Lors des visites de maintenance, il est indispensable de surveiller systématiquement l'état de l'antigel. Après plusieurs années de présence dans l'installation, le fluide caloporteur doit être remplacé.

Elle contient :

- Des bandelettes de papier de pH ainsi que le flacon d'échantillonnage pour vérifier le niveau de dégradation du glycol
- Le réfractomètre et le compte-gouttes pour contrôler le niveau d'antigel dans le fluide caloporteur

Réf. FROSTCHECK-TEST-KIT **233,22 €**



nouveau