

379,€HT



SERVANTE ROLL

Sécurisée : serrure latérale. Condamnation centralisée par serrure à clé. Grand plan de travail résistant à une charge statique de 700 kg. Maniable : 4 roues Ø 125 mm, 2 pivotantes dont une avec frein. Tiroirs à verrouillage sécurisé : pas de risque d'ouverture en cours de déplacement. Servante 6 tiroirs rouge : 3 tiroirs H 60 mm, 2 tiroirs H 130 mm, 1 tiroir H 200 mm. Dimensions, hors tout, roues et plan de travail compris (L x P x H) : 748 x 515 x 970 mm.

Réf. 4130052



BOITE A OUTILS PLASTIQUE PRO

Robustesse et Protection. Soute en polypropylène renforcé résistant aux chocs et aux produits chimique. Plateau amovible «baladeur». Poignée alu confort, fermetures métal cadenassables, bumpers souples de protection.

Existe en 20" et en 26".

Réf. 4130090





MESURE PREMIUM 5 M, RUBAN MYLAR LARGE 28 MM

Revêtement soft résistant aux chocs et aux conditions d'utilisation intensives. Ruban revêtement Mylar trés haute durabilité, mat anti-reflet. 897.528 - 897.828 : crochet 3 rivets couvrant avec plaque de renfort en acier inoxydable. Rigidité horizontale et verticale du ruban voir tableau dimensionnel. Agrafe de ceinture Inox.

Réf. 4130537



BOITE A OUTILS 5 CASES

Métallique. 2 volumes de rangement différents. Fond des compartiments recouverts de mousse. Possibilité de verrouillage par cadenas (non fourni). Charge utile 30 kg. Poids 6,4 kg. Dimensions : 560 x 220 x 215mm. Existe en BT13.

Réf. 4130101



BOÎTE À OUTILS PLASTIQUE 16" FERMETURE AUTOMATIQUE

Ouverture d'une seule main ; fermeture automatique. 2 compartiments de rangement pour les petites pièces sur couvercle. Poignée bi-matière rétractable. Plateau navette porte outils amovible. Petit modèle 16", dimensions 394 x 220 x 162 mm

Existe en 16" et 19".

Réf. 4130094



Pro for life



MESURE PREMIUM 3 M, RUBAN MYLAR LARGE 19 MM

Revêtement soft résistant aux chocs et aux conditions d'utilisation intensives. Ruban revêtement Mylar trés haute durabilité, mat anti-reflet. 897.319 : crochet 2 rivets couvrant avec plaque de renfort en acier inoxydable. Rigidité horizontale et verticale du ruban voir tableau dimensionnel. Agrafe de ceinture Inox.







COFFRET SERRAGE 1/2" MODULAR BOX AVEC CLIQUET TETE RONDE

Contient : 1 cliquet 1/2" fête ronde étanche S.161B, 1 cardan universel 1/2", 1 rallonge 1/2" : 130 mm, 16 douilles 1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.

Dim. (L x P x H) : 329 x 215 x 59 mm.

Réf. 4130059



COFFRET NANO AVEC CLIQUET 1/4" HAUTE PRÉCISION

Composition coffret : 1 cliquet 1/4" haute précision, 1 poignée emmanchée R.236C, 1 porte-embout 6,35 mm R.235, 2 rallonges : 55 - 100 mm (R.209 - R.210), 1 cardan R.240A, 1 adaptateur ECR n 6,35 mm 1/4", 10 douilles : R 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm, 21 têtes de vissage ($Torx^{\circ}$: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40; 6 Pans : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm; Philips : N° 1 - 2 - 3; Pozidriv : N° 1 - 2 - 3; Fente : 4,5 - 6,5 - 8 mm). **Réf. 4112919**



169,00 Pièce



JEU DE 10 CLÉS MIXTES À CLIQUET

En étui pocket 8 à 19 mm. Jeu de 10 clés mixtes à cliquet sur étui portatif. Dimensions : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

Réf. 4130254



VERSION CLIQUET À MANCHE ROTATIF

Composition coffret: 1 cliquet 1/4" à manche rotatif, 1 poignée emmanchée R.236C, 1 porte-embout 6,35 mm R.235, 2 rallonges: 55 - 100 mm (R.209 - R.210), 1 cardan R.240A, 1 adaptateur ECR n 6,35 mm 1/4", 10 douilles: R 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm, 21 têtes de vissage ($Torx^{\circ}$: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40; 6 Pans: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm; Philips: N° 1 - 2 - 3; Pozidriv: N° 1 - 2 - 3; Fente: 4,5 - 6,5 - 8 mm). **Réf. 4130458**



COFFRET SERRAGE-VISSAGE 1/4"

Encombrement réduit pour faciliter le transport du coffret : dans la poche, les boîtes à outils, dans le soft bag/sac à dos. Faciliter le rangement dans les boites à outils, les tiroirs de servantes, le système JET LINE. Contenu : douilles de 5,5 à 14 mm, cliquet ¼", rallonges, cardan, poignée, embouts plats, PZ, PH, Torx, 6 pans, carré ¼" pour utilisation des douilles sur visseuse.

Réf. 4130459

FACOM .

Pro for life

29€HT 00 Pièce



CLÉ A MOLETTE CHROMÉE 12

Ouverture 34 mm. Tête inclinée de 15°. Sens de rotation de la molette à droite. Longueur totale 305 mm. Présentation chromée

Existe du 4" au 18".







JEU DE 9 CLÉS MÂLES LONGUES 6 PANS À TÊTES SPHÉRIQUES EN ÉTUI

Dimensions: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm. **Réf.** 4130274



JEU DE 12 TOURNEVIS + RATELIER

12 tournevis PROTWIST dont 3 isolés 1000 V (VE): Fente 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 -3,5VE 5,5VE. PH 0 - 1 - 2. PZ 1 - 2 1VE + 2 rack offerts: support 6 tournevis.

Réf. 4130039



JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST LAME RONDE

Comprenant: AN3,5X75 - AN4X100 - AN5,5X150 - AN6,5X150 - ANP1X100 - ANP2X125 **Réf.** 4130037



JEU DE 8 CLÉS MÂLES TORX® LONGUES À TÊTES SPHÉRIQUES EN ÉTUI

Dimensions: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45.

Réf. 4130312



JEU DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS 1 000 VOLTS PROTWIST®

Empreinte 4 fois plus résistante à la corrosion grâce au nouveau traitement de surface au Zinc. 10% de couple en plus. Manche résistant aux agents chimiques et solvants d'atelier. Marquage Laser indélébile de la dimension de l'empreinte. Code couleur pour un repérage immédiat de l'empreinte. Outillage contre les risques électriques conforme à la norme EN 60900 pour travaux sous tension jusqu'à 1000 Volts en courant alternatif et 1500 Volts en courant continu. Contient : 4 tournevis plats Isolés 1000V : 2.5x75 – 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125 mm, 2 tournevis Pozidriv® Isolés 1000V : 1x100 – 2x125 mm.

Réf. 4130025



MONTURE DE SCIE À MÉTAUX STRUCTURE MÉTAL-RÉSINE

Structure métal-résine antichoc. Tension de lame 80 kg. Espace mort mini pour attaquer la coupe. 2 positions de lame sur axes usinés et épaulés (45° - 90°). Repose main gauche. Livrée avec une lame de scie. **Réf. 4130436**







JEU DE 4 PINCES SÉRIE CPE

Contenu : 1 pince multiprise grande capacité 180.CPE, 1 pince coupante diagonale 192A.16CPE, 1 pince 1/2 ronde bec long 185A.20CPE, 1 pince universelle 187A.18CPE.

Réf. 4130181



PINCES UNIVERSELLE 180MM

Prises plates et ovales, striées. Tranchants offrant une coupe nette : fil tendre, matériaux modernes et corde à piano selon les dimensions suivantes : 187A.16CPE : 1.8mm 215 kg/mm² - 187A.18CPE : 2.0mm 210 kg/mm² - 187A.20CPE : 2.2mm 205 kg/mm² - 187A.20CPE : 2.2mm 205 kg/mm² 187AE permet d'agripper clous et vis Géométrie réduisant notablement l'effort de coupe. Alliage d'acier au carbone particulièrement résistant, tranchants trempés par induction. Gaines ergonomiques bi-matière, en matériau résistant aux agents chimiques avec : ressort de rappel, anneau d'attache. Présentation : chromée, resistant à la corrosion.

Réf. 4118030



CISAILLE MULTI-USAGE COUPE-TOUT

Système de blocage en position fermée. 2 positions: petites ou grandes mains. Capacité d'ouverture maxi = 36 mm. Gaines bi-matières. Permet la coupe de : plastique, feuillard, tôle fine, nylon, cuir, caoutchouc... **Réf. 4130445**



22,00 Pièce



PINCE MULTIPRISE ENTREPASSÉE

Nouvel axe pivotant avec une seule position, réglage facile et rapide, meilleure ergonomie. Denture autobloquante sur les tubes. Grande puissance de serrage grâce à un écartement des branches optimisé. Réduction de l'épaisseur de la tête pour une meilleure accessibilité.

Réf. 4130347



PINCE À SERTIR STANDARD

Pince ergonomique avec poignées amortissantes en matière soft facilitant le confort de sertissage. Fonction coupe-fil intégrée. Sertissage des cosses pré-isolées de 0,5 à 6mm², cosses nues de 0,5 à 6mm², dénudage de 0,75 à 6 mm², coupe feuillard, tôle fine 4 mm, fils de cuivre jusqu'à 6 mm de diamètre.

Réf. 4119160



PINCE ETAUX BECS LONGS

Gâchette de déblocage brevetée avec sécurité (pas d'ouverture accidentelle). Déblocage une main, sans choc. Mors parallèles forgés et renforcés, denture sur toute la profondeur. Boutonnière 5 positions avec grande capacité de réglage.







MASSETTE SS REBOND EMBOUT

Existe en 35, 40 et 60mm. Réf. 4118434



L'éclairage de la lampe se déclenche en passant la main devant la lampe. Autonomie importante, jusqu'à 16 h. 2 Modes : 50 lumens mode « NORMAL « (jusqu'à 16h d'autonomie), 200 lumens mode « BOOST « (jusqu'à 4h d'autonomie). Tête orientable. Etanchéité : IP 54. Fonctionne avec 3 PILES AAA (fournies). **Réf. 4130444**

23,50 Pièce

BOITE A COUPE EN PLASTIQUE AVEC CALES EXCENTRIQUES SCIE A DOS ET CHEVILLES

En matière synthétique très résistante, plateau alvéolé avec cales excentriques pour le blocage des pièces, idéal pour travaux sur baquettes et moulures.

Réf. 4274017



MARTEAU TYPE RIVOIR MANCHE GRAPHITE

Indémanchable par liaison tête-manche par résine époxy, Incassable. Élastomère (matière soft) pour une bonne tenue en main, garde élargie pour ne pas laisser échapper le marteau. 3 matières combinées : graphite pour une meilleure résistance, polypropylène pour une réduction des vibrations, élastomère pour une prise en main parfaite et une excellente tenue aux liquides corrosifs des ateliers. Confort absolu : antivibration par matière absorbante et coup de fouet affiné pour réduire les vibrations. Largeur 108 mm. Hauteur 40 mm. Longueur 330 mm. Poids 1,025 kg.

Existe en 32/36/40/50 et 60mm.

Réf. 4130411



TORCHE BATTERIE STYLO

1 LED 3W. 110 lumen. 2 304 lux à 0,5 m. Distance maximum d'éclairage: 48 m. Autonomie : 3,5 heures. Classification étanchéité : 1P65. Livrée avec : 2 piles AAA, dragonne. Poids : 58 g. (avec piles).

Réf. 4130432



CISAILLE AVIATION 250MM UNIVERSELLE - FATMAX

Acier forgé au chrome molybdène assurant robustesse et tenue de coupe, bords de coupe dentés empêchant le glissement lors de la coupe, double action de pivot pour une grande puissance de coupe



