



designed to be different



LE FEU ULTIME

MAESTRO 75 TALL *ECO WAVE*

DRUFIRE.COM

PLUS GRAND QUE JAMAIS




Scan deze QR code voor brandend vuur.

L'expérience ultime du feu à domicile avec le Maestro 75 Tall *Eco Wave*. Le parfait séparateur de pièces disponible avec une vue bidirectionnelle du feu dans une version tunnel ou une vue frontale puissante. Les flammes du Maestro 75 Tall *Eco Wave* enveloppent soigneusement les bûches de céramique, créant ainsi plus de volume et une plus grande portée que tous les autres foyers gaz. La couleur naturelle, la structure et les détails des bûches offrent une expérience du feu encore plus réaliste.



Brûleur Flamme Dynamique®

L'image de la flamme la plus authentique qui soit. Deux brûleurs générant plus de profondeur et de volume au feu.



PowerVent®

Grâce au PowerVent®, vous pouvez prolonger votre conduit de fumée jusqu'à 30 mètres de long ou par de nombreux coudes. Idéal pour faire fonctionner le conduit sur une longue distance ou dans de petits espaces.



Système de porte Easy release

La porte des cheminées Maestro est facile à ouvrir avec un seul levier. Il est donc très facile de nettoyer la vitre ou de procéder à l'entretien.



Eco Glow

Un feu encore plus réaliste grâce à une luminosité naturelle dans le lit du brûleur. Le lit du brûleur peut être contrôlé séparément des flammes.



Vitre Clear View

Cette caractéristique crée l'illusion d'une véritable cheminée ouverte, avec un minimum de reflets visibles sur la vitre. Vous pouvez donc profiter pleinement de votre feu gaz à effet de flamme vivante.



Eco Wave

Continuez à profiter d'une belle apparence de la flamme et économisez jusqu'à 50 % sur la consommation d'énergie. Avec le système DRU *Eco Wave*, vous pouvez contrôler à l'infini l'émission de chaleur de votre cheminée sans sacrifier l'apparence de votre flamme.



Design & Intérieur

Même lorsque le feu ne brûle pas, l'*Eco Wave* Maestro 75 Tall [-Tunnel] est un atout pour tout intérieur.

- Maestro 75 Tall *Eco Wave* : intérieur en ceraglass
- Maestro 75 Tall Tunnel *Eco Wave* : intérieur noir

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Maestro 75 Tall Eco Wave

Capacité nat.

- Gaz naturel G20 1,3 - 9,0 kW
- Gaz naturel G25.3 1,2 - 8,6 kW
- Propane G31 1,3 - 7,9 kW

Rendement G20	89,0%
Tirage ø	200/130 mm
Combustion	Étanche
Télécommande	RCH, Honeywell
Profondeur d'encastrement	400 mm
Apparence des flammes	750 x 1300 mm

Un feu au gaz à haute efficacité énergétique pour des années de chaleur et un chauffage respectueux de l'environnement.





Maestro 75 Tall Tunnel Eco Wave

Capacité nat.

- Gaz naturel G20 1,7 - 9,1 kW
- Gaz naturel G25.3 1,5 - 8,5 kW
- Propane G31 1,9 - 9,5 kW

Rendement G20	93,0%
Tirage ø	200/130 mm
Combustion	Étanche
Télécommande	RCH, Honeywell
Profondeur d'encastrement	478 mm
Apparence des flammes	750 x 1300 mm

Un feu au gaz à haute efficacité énergétique pour des années de chaleur et un chauffage respectueux de l'environnement.



DRU Belgium
 Kontichsesteenweg 69/1
 2630 Aartselaar
 Belgium
 T. +32 (0)3 - 450 7000
 F. +32 (0)3 - 450 7009
 www.drufire.be

Spartherm® Distribution France
 382 Avenue Jean Moulin
 60880 Jaux France
 T. +33 (0)3 65 65 60 32
 F. +33 (0)3 65 65 60 36
 E. vente.france@spartherm.com
 www.drufire.fr



Dealer



www.drufire.com



BY APPOINTMENT OF
 THE COURT OF THE NETHERLANDS

since
1754



www.fsc.org

MIX

Papier van
 verantwoorde
 herkomst

FSC® C111222

DRU: Member of the Spartherm-Group

Sous réserve de modifications. Les couleurs de cette brochure peuvent varier par rapport aux produits réels. Rien dans cette publication ne peut être utilisé sans l'accord écrit de DRU Verwarming B.V.