

MIEUX COMPRENDRE

1 LA SOLUTION COMPACTE ET DESIGN

Compatibles avec diverses typologies d'évacuation des fumées pour les versions gaz, elles peuvent parfaitement s'intégrer aux pièces de vie y compris dans les meubles de cuisine.

Elles sont disponibles avec ou sans production d'eau chaude sanitaire avec des débits adaptés à la taille du foyer.

Un système de micro accumulation permettra une distribution instantanée de l'eau chaude.



2 LES CHAUDIÈRES À GAZ CONDENSATION :

LES PLUS PERFORMANTES ET LES MOINS POLLUANTES

La chaudière à condensation présente de nombreux avantages :

- de meilleures performances
- une réduction de la consommation d'énergie
- elle sera plus respectueuse de l'environnement

Les fumées émises contiennent de la vapeur d'eau. Celle-ci en se condensant libère de la chaleur pour réchauffer l'eau de retour du circuit de chauffage. **Leur rendement dépasse couramment les 100 %.**

3 LES CHAUDIÈRES BASSE TEMPÉRATURE BAS NOX :

LA SOLUTION ADAPTÉE À LA RÉNOVATION
DES BÂTIMENTS COLLECTIFS ANCIENS

Depuis le 26 septembre 2018, **seules les chaudières basse température bas NOx** également appelées chaudières type B1 sont autorisées à être installées dans un logement collectif ayant un conduit d'évacuation des fumées commun ou ayant un conduit individuel d'une longueur supérieure à 10 mètres.

4 LES CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES :

UNE INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE

Son installation est simple **pas besoin de conduit d'évacuation des fumées et sa maintenance est réduite.** Ne rejetant aucun gaz, elles sont respectueuses de l'environnement.

Elles existent en version avec alimentation monophasée 230 volts ou triphasée 400 volts en fonction de leur puissance.



Le brûleur bas NOx : comment ça marche ?

Ce type de brûleur retarde le mélange de l'air et du gaz ce qui réduit la température de combustion et limite la production d'oxyde d'azote NOx.

CHAUDIÈRES MURALES

036 GAZ

044 ÉLECTRIQUE



Avena
CHAUFFAGE SEUL OU MICRO-ACCUMULATION (DE 12 À 35 KW)

À partir de : 3 165 € HT / 3 798 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Plage de modulation de 10 à 100% ■ Importants débits ECS par échangeur à plaque : jusqu'à 16,7 L/min ■ Système gaz adaptive control : pas de réglage de la vanne gaz
- Régulation écocontrol + : tableau de contrôle simple, intuitif et connecté



Chaudière compatible hydrogène jusqu'à 20%

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Avena 1.12 H	7777 670	12	N/A	Ventouse	763 x 450 x 334	3 165 € / 3 798 €	6,02 €
Avena 1.24 H	7777 672	24	N/A	Ventouse	763 x 450 x 334	3 287 € / 3 944,40 €	6,02 €
Avena 1.28 H	7777 674	28	N/A	Ventouse	763 x 450 x 334	3 503 € / 4 203,60 €	6,02 €
Avena 2.25 H	7777 676	25	12	Ventouse	763 x 450 x 334	3 524 € / 4 228,80 €	6,02 €
Avena 2.30 H	7777 678	30	14,3	Ventouse	763 x 450 x 334	3 888 € / 4 665,60 €	6,02 €
Avena 2.35 H	7777 680	35	16,7	Ventouse	763 x 450 x 334	4 139 € / 4 966,80 €	6,02 €
Avena Compact 2.25 H	7777 684	25	12	Ventouse	700 x 395 x 279	3 342 € / 4 010,40 €	6,02 €
Avena Compact 2.30 H	7777 686	30	14,3	Ventouse	700 x 395 x 279	3 707 € / 4 448,40 €	6,02 €
Avena Compact 2.35 H	7777 688	35	16,7	Ventouse	700 x 395 x 279	3 959 € / 4 750,80 €	6,02 €



Luna Platinum Duo + HTE
CHAUFFAGE ET ECS À ACCUMULATION (DE 2,4 À 33 KW)

À partir de : 4 374 € HT / 5 248,80 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ ECS avec ballon accumulation à serpentin ■ Plage de modulation de 10 à 100% ■ Vase sanitaire intégré ■ Système gaz adaptive control, pas de réglage de la vanne gaz



Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
3.25 H	7629 166	2,4-25	15,5	Ventouse	950 x 600 x 466	4 393 € / 5 271,60 €	6,02 €
3.25 V	7629 167	2,4-25	15,5	Cheminée	950 x 600 x 466	4 374 € / 5 248,80 €	6,02 €
3.33 H	7629 168	3,33-33	18,3	Ventouse/cheminée	950 x 600 x 466	4 759 € / 5 710,80 €	6,02 €
3.33 V	7629 169	3,33-33	18,3	Cheminée	950 x 600 x 466	4 740 € / 5 688 €	6,02 €

Fiabilité, performances et confort ECS

Vos clients ont des questions ?
Je souhaite changer ma chaudière par une chaudière gaz à très haute performance énergétique, quelle sera ma subvention MaPrimeRénov' ?

Subvention ma MaPrimeRénov' pour une chaudière à gaz à très haute performance :

	MaPrimeRénov' Bleu Ménages aux ressources très modestes	MaPrimeRénov' Jaune Ménages aux ressources modestes
Maisons individuelles	1 200 €	800 €
Immeubles collectifs	400 € / logement	300 € / logement

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021



ecoTEC, une gamme leader en Europe !

ecoTEC plus/systèmes/extraCONDENS/exclusive CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION

À partir de : 3 354 € HT / 4 024,80 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Des chaudières performantes et robustes fabriquées en Allemagne
- Installation et mise en service simplifiées ■ Maintenance facilitée grâce à un accès direct en façade
- Une combustion optimisée pour un plus grand respect de l'environnement



Tous composants, voir conditions sur vaillant.fr



Pièces détachées



Accessoire(s)

- > Régulateur filaire sensoCOMFORT 720 – réf.: 0020260913 – 359 € HT / 430,80 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Régulateur radio sensoCOMFORT 720f – réf.: 0020260929 – 559 € HT / 670,80 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ecoTEC plus extraCONDENS 22 kW VUW 30 CF/1-5	0010024 579	30	14,5	Ventouse	720 x 440 x 382	3 604 € / 4 324,80 €	6 €
ecoTEC plus extraCONDENS 25 kW VUW 36 CF/1-5	0010024 581	36,4	17,6	Ventouse	720 x 440 x 382	3 869 € / 4 642,80 €	6 €
ecoTEC exclusive 25 kW VUW 36 CF/1-7	0010024 573	36,4	17,6	Ventouse	720 x 440 x 382	4 346 € / 5 215,20 €	6 €
ecoTEC exclusive 30 kW VUW 43 CF/1-7	0010024 574	42,8	20,1	Ventouse	720 x 440 x 450	4 611 € / 5 533,20 €	6 €
ecoTEC plus 25 kW VUW 32 CS/1-5	0010024 578	31,8	15,1	Ventouse	720 x 440 x 348	3 354 € / 4 024,80 €	6 €
ecoTEC plus 30 kW VUW 36 CS/1-5	0010024 580	35,6	17	Ventouse	720 x 440 x 348	3 623 € / 4 347,60 €	6 €
ecoTEC plus système 15 kW VU 15 CS/1-5	0010024 575	14,8	N/A	Ventouse	720 x 440 x 348	3 407 € / 4 088,40 €	6 €
ecoTEC plus système 35 kW VU 35 CS/1-5	0010024 577	37,7	N/A	Ventouse	720 x 440 x 382	3 837 € / 4 604,40 €	6 €
ecoTEC plus système 25 kW VU 25 CS/1-5	0010024 576	26,4	N/A	Ventouse	720 x 440 x 348	3 622 € / 4 346,40 €	6 €



ecoTEC pro CHAUDIÈRE À MICRO-ACCUMULATION 13 PLAQUES

À partir de : 108 € HT / 129,60 € TTC

- Énergie : gaz naturel ■ Une chaudière fiable fabriquée en Allemagne ■ Compacte et légère, idéale pour un logement avec 1 seule salle de bains ■ Fonctionnement fiable et sécurisé ■ Des émissions réduites pour un plus grand respect de l'environnement



Disponibilité pièces détachées



Corps de chauffe (2 ans autres composants)



Un concentré de technologies en un minimum de place

Accessoire(s)

- > Régulation connectée sensoROOM – réf.: 0010035734 – 395 € HT / 474 € TTC [+ 0,14 € d'éco-participation]
- > Ballon actoSTOR VIH QL 75 B – réf.: 0010025314 – 913 € HT / 1 095,60 € TTC [+ 0,50 € d'éco-participation]

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ecoTEC pro 24 kW VUW FR 286/5-3 E	0010021 868	28	13,4	Ventouse	720 x 440 x 338	2 639 € / 3 166,80 €	6 €
Plaque raccordement mixte VUW - Robinet NF	0010035 460	N/A	N/A	N/A		108 € / 129,60 €	

atlantic



+ Facilité d'installation et de maintenance

Naema 2 Micro CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION CHAUFFAGE + ECS MICRO-ACCUMULÉE

À partir de : 2 607 € HT / 3 128,40 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Siphon haut translucide pour un contrôle visuel aisé
- Corps de chauffe inox fixé par équerre pour plus de facilité de manipulation ■ Vase d'expansion avec fixation rapide par l'avant pour plus de facilité lors de la maintenance ■ Évacuation de la soupape de sûreté directement dans le siphon pour un meilleur aspect visuel

			GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous condition				
--	--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Accessoire(s)

- > Douilles installation neuve Naema 2 Micro – réf.: 074446 – 27 € HT / 32,40 € TTC
- > Barrette robinets Naema 2 Micro – réf.: 074494 – 209 € HT / 250,80 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Naema 2 Micro 25	021 242	18,5	12,3	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 607 € / 3 128,40 €	6 €
Naema 2 Micro 30	021 243	21,6	15,2	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 855 € / 3 426 €	6 €
Naema 2 Micro 35	021 244	25	17,9	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	3 228 € / 3 873,60 €	6 €

atlantic



+ Technologie Hydro Control : pour encore plus de réactivité

Naema 2 CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL

À partir de : 2 378 € HT / 2 853,60 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Siphon haut translucide pour un contrôle visuel aisé
- Corps de chauffe inox fixé par équerre pour plus de facilité de manipulation ■ Vase d'expansion avec fixation rapide par l'avant pour plus de facilité lors de la maintenance ■ Évacuation de la soupape de sûreté directement dans le siphon pour un meilleur aspect visuel

		GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous condition				
--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	------------------------------	--	--	--	--

Accessoire(s)

- > Barrette robinets Naema CS – réf.: 074493 – 209 € HT / 250,80 € TTC
- > Douilles installation neuve – réf.: 074445 – 27 € HT / 32,40 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Naema 2 - 12	021 240	12	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 378 € / 2 853,60 €	6 €
Naema 2 - 20	021 241	18,5	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 506 € / 3 007,20 €	6 €
Naema 2 - 30	021 248	30	Ventouse/cheminée	714 x 400 x 316	2 599 € / 3 118,80 €	6 €

atlantic



Naema 2 Duo

CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE + ECS ACCUMULÉE

À partir de : 2 855 € HT / 3 426 € TTC

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ Possibilité de bouclage ECS qui vous permet de proposer un meilleur confort à vos clients ■ Un mitigeur thermostatique de série ■ Un vase d'expansion sanitaire de 2 L de série sur la Duo 35 et en option intégrable sur la Duo 25 1 ■ Facilité d'installation et de maintenance


			GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe et ballon ECS	GARANTIE 2 ANS	Pièces + 1 an sous conditions			
--	--	--	-----------------------	--------------------------------	-----------------------	-------------------------------	--	--	--

Accessoire(s)

- > Dossieret Hydro Efficiency Naema 2 Duo 30 – réf.: 021 231 – **986 € HT** / 1 183,20 € TTC
- > Barrette robinets Naema 2 Duo 25-35 – réf.: 074 285 – **183 € HT** / 219,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Naema 2 Duo 25	021 247	21,6	16	Ventouse/cheminée	898 x 600 x 490	3 829 € / 4 594,80 €	6 €
Naema 2 Duo 35	021 246	25	20,3	Ventouse/cheminée	898 x 600 x 490	4 617 € / 5 540,40 €	6 €
Naema 2 Duo 30 HE	021 245	21,8	18,3	Ventouse/cheminée	715 x 445 x 571	2 855 € / 3 426 €	6 €

FRISQUET



Hydromatrix Condensation Visio

CHAUDIÈRE THPE MIXTE OU CHAUFFAGE SEUL, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20, 18/25, 25/32 ET 32/45 KW

À partir de : 3 770 € HT / 4 524 € TTC

- Énergie: gaz naturel ou propane ■ Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ■ Ecoradiosystem Visio® : dispositif de régulation numérique multizones - Satellite radio de série ■ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications Frisquet Connect et Frisquet Connect Pro ■ Vanne 4 voies motorisée - Raccords circuits supplémentaires chauffage de série

			GARANTIE 2 ANS	Garantie de base	GARANTIE 5 ANS	Corps de chauffe, brûleur, circulateur, ballon			
--	--	--	-----------------------	------------------	-----------------------	--	--	--	--



Accessoire(s)

- > Sonde extérieure radio Visio avec boîtier de communication – réf.: F3AA41227 – **253 € HT** / 303,60 € TTC (+ 0,15 € d'éco-participation)
- > Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble d'alimentation inclus) – réf.: F3AA41484 – **169 € HT** / 202,08 € TTC (+ 0,10 € d'éco-participation)

Fonction chaudière modulaire intégrée pour chaufferie

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydromatrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB20 050	20	N/A	Ventouse	1015 x 550 x 464	3 877 € / 4 652,40 €	6 €
Hydromatrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB25 050	25	N/A	Ventouse	795 x 495 x 437	3 770 € / 4 524 €	6 €
Hydromatrix Condensation Visio THPE - Chauffage Seul	A4AB32 050	32	N/A	Ventouse	915 x 495 x 447	4 140 € / 4 968 €	6 €
Hydromatrix Condensation Visio HPE - Chauffage Seul	A4AB45 050	45	N/A	Ventouse	967 x 710 x 480	4 826 € / 5 791,20 €	6 €
Hydromatrix Condensation Visio THPE - Mixte	A4AB25 020	25	12,5	Ventouse	795 x 495 x 437	3 855 € / 4 626 €	6 €
Hydromatrix Condensation Visio THPE - Mixte	A4AB32 020	32	15,5	Ventouse	915 x 495 x 447	4 373 € / 5 247,60 €	6 €
Hydromatrix Condensation Visio HPE - Mixte	A4AB45 020	45	19	Ventouse	967 x 710 x 480	5 061 € / 6 073,20 €	6 €
Hydromatrix Condensation Visio CS - Spécial chaufferie	A4AB45 220	45	N/A	Ventouse	967 x 550 x 480	4 597 € / 5 516,40 €	6 €



Hydromotrix Condensation Visio + Ballon UPEC CHAUDIÈRE CHAUFFAGE SEUL + EAU CHAUDE ACCUMULÉE PAR BALLON INOX DE 80 OU 120 L

À partir de : **5 201 € HT / 6 241,20 € TTC**

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Brûleur modulant FlatFire à bas taux NOx Classe 6 - Système Read pour le réglage continu air/gaz ■ Ecoradiosystem Visio® : dispositif de régulation numérique multizones - Satellite radio de série ■ Disponibilité ECS inégalee : 300 L + 300 L après réchauffe de 8 min à 40°C (ex. pour ballon 80 L) ■ PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco / Eco+ / Eco+ /Eco+ pour concilier confort et économies



Accessoire(s)

- > Sonde extérieure radio Visio avec boîtier de communication – réf.: F3AA41227 – **253 € HT / 303,60 € TTC** [+ 0,15 € d'éco-participation]
- > Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 1701, avec câbles – réf.: F3AA41484 – **169 € HT / 202,80 € TTC** [+ 0,10 € d'éco-participation]

+ Vanne 3 voies avec 4^{ème} dérivation pour le raccordement ballon

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydromotrix Condensation Visio THPE + UPEC 80	A4AB25 050 + F3AA41 065	25	20	Ventouse	795 x 955 x 477	5 201 € / 6 241,20 €	12 €
Hydromotrix Condensation Visio THPE + UPEC 120	A4AB32 050 + F3AA40 893	32	24	Ventouse	915 x 1015 x 515	5 847 € / 7 016,40 €	12 €
Hydromotrix Condensation Visio HPE + UPEC 120	A4AB45 050 + F3AA40 893 + F3AA41 167	45	24	Ventouse	967 x 1230 x 515	6 578 € / 7 893,60 €	12 €



Hydroconfort Condensation Visio CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ DE 80 OU 120 L, À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20

À partir de : **4 621 € HT / 5 545,20 € TTC**

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Production d'eau chaude inégalee : 280 et 450 L, 40 °C à Δt 30°C, aux débits de 20 et 24 L/min ■ Brûleur modulant à contrôle air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ■ Régulation Ecoradiosystem Visio® pour la gestion jusqu'à 3 circuits chauffage indépendants ■ Corps de chauffe optimal à rendement élevé : jusqu'à 109 % sur PCI - Rendement saisonnier 95 % sur PCS



+ Pilotable à distance avec la Box et son App Frisquet Connect

Accessoire(s)

- > Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥ 1701 – réf.: F3AA41484 – **169 € HT / 202,80 € TTC** [+ 0,10 € d'éco-participation]
- > Adaptateur condensation pour conduit en B23p ou B33 – réf.: F3AA40832 – **96 € HT / 115,20 € TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydroconfort Condensation Visio 20.80 / Ballon 80 L	A4AJ20 020	20	20	Ventouse	1017 x 805 x 481	4 621 € / 5 545,20 €	6 €
Hydroconfort Condensation Visio 20.120 / Ballon 120 L	A4AJ20 060	20	24	Ventouse	1337 x 805 x 481	5 298 € / 6 357,60 €	6 €



Hydromatrix Evolution Visio

**CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE MIXTE :
CHAUFFAGE + EAU CHAUDE INSTANTANÉE OU ACCUMULÉE**

À partir de : 2 787 € HT / 3 344,40 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ Chaudière à tirage naturel et VMC Gaz Naturel pour conduit collectif ■ Brûleur séquentiel FlatFire® à bas taux NOx Classe 6 ■ Régulation numérique multizones Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série ■ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro



Accessoire(s)

- > Bouche BAZ Pilot : raccordement colonne Ø 125 mm (existe en Ø 116 mm) – réf.: F3AA41082 – **319 € HT / 382,80 € TTC**
- > Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥1701 – réf.: F3AA41484 – **169 € HT / 202,80 € TTC** [+ 0,10 € d'éco-participation]



Raccordement direct ballon
UPEC grâce à sa vanne 4 voies

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydromatrix Evolution Visio	B4AA25 020	25	12,5	Cheminée	795 x 495 x 437	2 787 € / 3 344,40 €	6 €
Hydromatrix Evolution VMC GN	B4AA25 030	25	12,5	Cheminée	795 x 495 x 437	2 817 € / 3 380,40 €	6 €
Hydromatrix Evolution Visio	B4AB30 020	30	14,5	Cheminée	915 x 495 x 447	3 427 € / 4 112,40 €	6 €
Hydromatrix Evolution Visio + UPEC 80	B4AA25 050 + F3AA41 065	25	20	Cheminée	795 x 955 x 477	4 055 € / 4 866 €	12 €
Hydromatrix Evolution VMC GN + UPEC 80	B4AA25 060 + F3AA41 065	25	20	Cheminée	795 x 955 x 477	4 085 € / 4 902 €	12 €
Hydromatrix Evolution Visio + UPEC 120	B4AB30 050 + F3AA40 893	30	24	Cheminée	915 x 1015 x 515	4 810 € / 5 772 €	12 €



Hydroconfort Condensation Visio

**CHAUDIÈRE THPE AVEC BALLON INOX INTÉGRÉ DE 50 L,
À PUISSANCE CHAUFFAGE BI-COMMUTABLE 14/20**

4 394 € HT / 5 272,80 € TTC

■ Énergie : gaz naturel ou propane ■ ECS à haute efficacité énergétique dans 69 cm de large : 200 L + 200 L à 20 L/min à 40°C à Δt 30°C ■ Ballon inox ultra performant : 2 capteurs de température et échangeur à double enroulement ■ Brûleur modulant à contrôle continu air/gaz et très bas taux NOx Classe 6 ■ Régulation numérique multizones Ecoradiosystem Visio® intégrée - Satellite radio de série



Fonctions ECS inédites pour des
économies sans inconvénient

Accessoire(s)

- > Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥1701 – réf.: F3AA41484 – **169 € HT / 202,80 € TTC** [+ 0,10 € d'éco-participation]
- > Terminal condensation 60/100, longueur 0.8 m avec rosace et coude – réf.: F3AA40892 – **82€ HT / 98,40€ TTC**

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydroconfort Condensation Visio 20.50	A4AJ20 160	20	16	Ventouse	1035 x 600 x 505	4 394 € / 5 272,80 €	6 €



Hydromatrix Compact Visio CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE, MIXTE (SPÉCIALE RÉNOVATION APPARTEMENT) SOLUTION SYSTÈME VMC GAZ

À partir de : 2 920 € HT / 3 504 € TTC

- Énergie : gaz naturel ■ Brûleur FlatFire à bas taux NOx Classe 6 (45 mg/kWh sur PCS) ■ Corps de chauffe 100% cuivre - Serpentin sanitaire immergé pour une eau chaude de qualité ■ Régulation chauffage Ecoradiosystem Visio® - Satellite radio de série ■ Faible encombrement : 407 mm de largeur - Tubes semi-rigides pour se placer aisément



Prédisposée à Frisquet Connect et Frisquet Connect Pro

Accessoire(s)

- > Box Frisquet Connect pour chaudières Visio ≥1701 – réf.: F3AA41484 – 169 € HT / 202,80 € TTC (+ 0,10 € d'éco-participation)
- > Kit raccordement chaudière à ballon UPEC 80 pour remplacement Bill – réf.: F3AA41443 – 143€ HT / 171,60€ TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydromatrix Compact Visio	B4A025 000	25	12,5	Cheminée	795 x 407 x 437	2 920 € / 3 504 €	6 €
Hydromatrix Compact Visio VMC	B4A025 010	25	12,5	Cheminée	795 x 407 x 437	2 949 € / 3 538,80 €	6 €



Hydromatrix Tradition Visio CHAUDIÈRE MIXTE HOMOLOGUÉE STANDARD POUR CONDUIT CHEMINÉE SHUNT, ALSACE ET ALVÉOLES TECHNIQUES

2 345 € HT / 2 814 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Brûleur FlatFire à bas taux NOx Classe 6 (36 mg/kWh sur PCS) ■ Régulation Ecoradiosystem Visio pour la gestion d'une zone radiateurs ou plancher chauffant ■ Corps de chauffe 100% cuivre - Serpentin sanitaire immergé pour une eau chaude de qualité ■ Pilotable à distance avec sa Box et ses applications FrisquetConnect et FrisquetConnect Pro



Confort durable et économies dans 407 mm de large

Accessoire(s)

- > Box Frisquet Connect (câble ethernet et câble alimentation inclus) – réf.: F3AA41484 – 169 € HT / 202,80 € TTC (+ 0,10 € d'éco-participation)
- > Sonde extérieure radio Visio avec câble sécurité plancher chauffant – réf.: F3AA41227 – 253 € HT / 303,60 € TTC (+ 0,15 € d'éco-participation)

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
Hydromatrix Tradition Visio	D4AA23 230	23	11	Cheminée	795 x 407 x 437	2 345 € / 2 814 €	6 €



Vos clients ont des questions ?

Suis-je éligible à MaPrimeRénov' ?

L'éligibilité à cette aide dépend :

- De ses revenus
- De la composition de son foyer
- Des caractéristiques de son logement
- De son projet de travaux
- De l'entreprise qui va les réaliser

Pour en savoir plus : référez-vous aux pages aides financières en début de catalogue

Source : www.maprimerenov.gouv.fr – janvier 2021



IsoTwin Condens / IsoMax Condens Fit® CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION (CHAUFFAGE + EAU CHAUDE ACCUMULÉE DYNAMIQUE)

À partir de : 3 573 € HT / 4 287,60 € TTC

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Technologie brevetée IsoDyn3 : de l'eau chaude à volonté grâce aux 2 ballons intégrés ■ Débit jusqu'à 23 L/min, idéal pour une maison avec plusieurs salles de bains
- Technologie FlameFit® : une combustion automatique et sans réglage ■ Facilité de maintenance : tous les composants sont accessibles par l'avant



Autres composants



Corps de chauffe



Confort ECS maximal :
2 ballons en inox de 21 L intégrés

Accessoire(s)

- > Plaque raccordement IsoTwin/IsoMax – réf.: 0010040213 – 152 € HT / 182,40 € TTC
- > Kit ventouse avec coude 60/100 – réf.: 0010031039 – 88 € HT / 105,60 € TTC

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
IsoTwin Condens 26 GN/P	0010025 210	26	18,5	Ventouse	892 x 470 x 514	3 573 € / 4 287,60 €	6 €
IsoTwin Condens 31 GN/P	0010025 212	31	21	Ventouse	892 x 470 x 582	3 894 € / 4 672,80 €	6 €
IsoMax Condens 31 GN/P	0010025 208	31	21	Ventouse	892 x 470 x 582	4 292 € / 5 150,40 €	6 €
IsoMax Condens 35 GN/P	0010025 209	34,8	23	Ventouse	892 x 470 x 582	4 510 € / 5 412 €	6 €



Thema Bas-NOx CHAUDIÈRE MURALE GAZ BAS-NOx (VERSION CHEMINÉE ET VMC)

À partir de : 1 762 € HT / 2 114,40 € TTC

- Énergie : gaz naturel ■ 2 versions dédiées aux logements collectifs : conduits individuels > 10 m, Shunt, Alsace, ATG ou VMCGaz ■ 2 technologies ECS : AquaFast et MicroFast® (ballon intégré de 3,2 L)
- Remplacement rapide et facile grâce aux tubulures « express »



15 ans
pièces de
remplacement

Accessoire(s)

- > Kit de transformation en propane (pour évacuation cheminée) – réf.: 0020301013 – 56 € HT / 67,20 € TTC
- > Plaque de raccordement (robinet NF) – réf.: 0010040209 – 152 € HT / 182,40 € TTC



Un confort idéal pour un
appartement avec une salle
de bains

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ThemaClassic Bas-NOx C 25	0010023 630	24	11,5	Cheminée	740 x 410 x 313	1 762 € / 2 114,40 €	6 €
ThemaClassic Bas-NOx V 25	0010023 631	24	11,5	Ventouse	740 x 410 x 313	1 862 € / 2 234,40 €	6 €
ThemaPlus Bas-NOx C 25	0010023 632	24	11,7	Cheminée	740 x 410 x 383	1 919 € / 2 302,80 €	6 €
ThemaPlus Bas-NOx V 25	0010023 633	24	11,7	Ventouse	740 x 410 x 383	2 020 € / 2 424 €	6 €



ThemaPlus Condens Fit® CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION (CHAUFFAGE + EAU CHAUDE MINI-ACCUMULÉE)

À partir de : **2 729 € HT / 3 274,80 € TTC**

- Énergie : gaz naturel ou propane ■ Rendement énergétique jusqu'à 109,1% ■ Ballon en inox de 3,2 L : de l'eau chaude disponible immédiatement à température stable ■ Technologie FlameFit®, une combustion automatique et sans réglage ■ Facilité de maintenance : tous les composants sont accessibles par l'avant

			GARANTIE 2 ANS Autres composants	GARANTIE 5 ANS Corps de chauffe			
--	--	--	---	--	--	--	--

Accessoire(s)

- > Plaque pour le neuf et le remplacement SD – réf.: 0010040209 – **152 € HT / 182,40 € TTC**
- > Douilles pour le neuf et le remplacement SD – réf.: 0020210110 – **22 € HT / 26,40 € TTC**

MicroFast® : la vraie mini-accumulation revisitée

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Débit d'ECS (L/min)	Type d'évacuation	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC	Éco-part.
ThemaPlus Condens 26 GN/P	0010025 107	26	12,3	Ventouse	740 x 418 x 344	2 729 € / 3 274,80 €	6 €
ThemaPlus Condens 31 GN/P	0010025 109	31	14,8	Ventouse	740 x 418 x 344	3 049 € / 3 658,80 €	6 €
ThemaPlus Condens 36 GN/P	0010025 111	35,1	17	Ventouse	740 x 418 x 344	3 370 € / 4 044 €	6 €

ÉLECTRIQUE



Gialix CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE MODULANTE

À partir de : **2 182 € HT / 2 618,40 € TTC**

- Corps de chauffe en fonte ■ Modulation électronique de la puissance ■ Gamme complète de 6 à 24 kW
- Rendement saisonnier garanti à 100% ■ Silence de fonctionnement

	GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 20 ANS Sur corps de chauffe		
--	-----------------------	---	--	--

Accessoire(s)

- > Thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel – réf.: 770001 – **303 € HT / 363,60 € TTC**
- > Vanne 3 voies directionnelle pour chauffage et ECS 1" – réf.: 710098 – **267 € HT / 320,40 € TTC**



Longévité, simplicité, efficacité

Modèle	Référence	Puissance (kW)	Tension	Sonde extérieure	H x l x P (mm)	Prix HT/TTC
Gialix 6 MT Mono	132 632	6	230 V (mono)	En option	500 x 340 x 280	2 182 € / 2 618,40 €
Gialix 12 MT Mono	132 631	12	230 V (mono)	En option	500 x 340 x 280	2 800 € / 3 360 €
Gialix 12 MT Tri	132 636	12	400 V (tri)	En option	500 x 340 x 280	2 800 € / 3 360 €
Gialix 16 MT Tri	132 637	16	400 V (tri)	En option	500 x 340 x 280	2 927 € / 3 512,40 €
Gialix 6 MT Confort +	132 634	6	230 V (mono)	De série	500 x 340 x 280	2 367 € / 2 840,40 €
Gialix 12 MT Confort +	132 633	12	230 V (mono)	De série	500 x 340 x 280	3 021 € / 3 625,20 €
Gialix 12 MT Confort +	132 638	12	400 V (tri)	De série	500 x 340 x 280	3 021 € / 3 625,20 €
Gialix 16 MT Confort +	132 639	16	400 V (tri)	De série	500 x 340 x 280	3 084 € / 3 700,80 €
Gialix 24 MT Confort +	132 616	24	400 V (tri)	De série	619 x 405 x 280	3 462 € / 4 154,40 €



Avec roulettes et poignée de transport sur Gialix Mobile

Gialix Mobile et Dépannage

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MOBILE SÈCHE DALLE ET DÉPANNAGE

Nous consulter

- Chaudière de secours pour remplacer n'importe quelle chaudière ■ Régulation électronique modulante pour la 1^{ère} mise en chauffe des planchers chauffants ■ Peu encombrante, poids réduit
- Puissance et tension ajustable sur Gialix Mobile ■ Rallonge 16A sur Gialix Dépannage

GARANTIE 2 ANS	GARANTIE 20 ANS	Sur corps de chauffe		
-------------------	--------------------	----------------------	--	--

Accessoire(s)

> TH RNC/2 radio Thermostat d'ambiance sans fil non chrono-proportionnel – réf.: 770001 – **303 € HT / 363,60 € TTC**

> Sonde extérieure – réf.: 710157 – **99 € HT / 118,80 € TTC**

Modèle	Référence	Prix HT/TTC
Gialix Mobile mono ou Tri	132 643	NC
Gialix Dépannage	132 644	NC

Notes :